

**FOR MASKINER SOM IKKE LENGER FINNES I KATALOGEN
(LEVERING KUN SÅ LENGE DE FINNES PÅ LAGER)**

| HÅNDHOLDTE ELEKTROVERKTØY | Best. nr. |
|---|--------------|
| SLAGBORMASKINER | |
| For Sb E 1000/2 S- R+L Signal | |
| Diamant-borkrone, M 22, hard, Ø 66 mm | 6.24500 |
| Adapter M 18 x 2,5 / M 22 | 6.24592 |
| Adapter SW 11 / M 22 | 6.24593 |
| HM / SDS Plus sentreringsbor | 6.24594 |
| DIAMANTBORSYSTEM | |
| Diamantborstativ DS 45 | 6.00745 |
| Diamant-våt-borkroner | |
| Ytre diameter Lengde Tilkobling | |
| 10 mm 200 mm R 1/2" AG | 6.24670 |
| 16 mm 300 mm R 1/2" AG | 6.24671 |
| 20 mm 300 mm R 1/2" AG | 6.24672 |
| 25 mm 300 mm R 1/2" AG | 6.24673 |
| 30 mm 300 mm R 1/2" AG | 6.24674 |
| 35 mm 300 mm R 1/2" AG | 6.24675 |
| 40 mm 300 mm R 1/2" AG | 6.24676 |
| 51 mm 400 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24756 |
| 62 mm 400 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24757 |
| 72 mm 400 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24758 |
| 82 mm 400 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24759 |
| 92 mm 400 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24760 |
| 102 mm 400 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24761 |
| 112 mm 400 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24762 |
| 122 mm 400 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24763 |
| 132 mm 400 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24764 |
| 152 mm 400 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24765 |
| tilbehør: Forlengelser (fra Ø 40 mm) | |
| 300 mm R 1/2" AG | 6.24696 |
| 300 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24696 |
| diamant-tørr-borkroner | |
| Ytre diameter Lengde Tilkobling | |
| 36 mm 350 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24790 |
| 47 mm 350 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24791 |
| 68 mm 350 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24792 |
| 82 mm 350 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24793 |
| 112 mm 350 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24794 |
| 127 mm 350 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24795 |
| 132 mm 350 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24796 |
| 152 mm 350 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24797 |
| Diamantforsenker for tørrboring | |
| Ytre diameter Lengde Tilkobling | |
| 68 mm 95 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24798 |
| 82 mm 95 mm 1 1/4" UNC IG | 6.24799 |
| Sentreringskors for forsenker inntil borkrone diameter | |
| 36 mm | 6.24771 |
| 47 mm | 6.24772 |
| 68 og 82 mm | 6.24773 |
| Tilbehør: Sentreringsbor (som reservedel) | |
| Ø 8 mm x 90 mm | 6.24777 |
| Tilbehør: slipestein | 6.24664 |
| Vannspylehode | 6.24667 |
| Senkepumpe | 6.24649 |
| Vanntrykkbeholder | 6.24665 |
| Borstativ (ved maks. 40 mm Ø) med vannavsugsring | 6.24666 |
| Tilbehør: Tilkoblingsstykke Ø 35/35 mm | 6.31593 |
| Vannavsug stasjonært | 6.24654 |
| Tilbehør: Tetting (som reservedel) | 6.24662 |
| Vannavsug håndholdt | 6.24655 |
| Tilbehør: Tetting (som reservedel) | 6.24663 |
| Tilbehør: Tilkoblingsstykke Ø 35/35 mm | 6.24653 |
| Sugerotor med 1 1/4" AG | 6.24770 |
| Festesett betong | 6.24656 |
| Tilbehør: Plugg (som reservedel) | 6.24668 |
| Festesett murverk | 6.24657 |
| Tilbehør: Plugg (som reservedel) | 6.24669 |
| Vakuumssett | 6.24659 |
| Tilbehør: Tetting (som reservedel) | 6.24661 |
| Tilbehør: Skumgummiring | 6.24660 |
| Vakuumpumpe | 6.24650 |
| Hurtigspennsøyle | 6.24658 |

| | Best. nr. |
|--|--------------|
| BATTERIMASKINER | |
| Batteripakke 4,8 V | 6.31101 |
| SLIPEMASKINER | |
| For trekantsliper DSE 170/180 | |
| Slipeplate med hull | 6.24970 |
| For eksentersliper SXE 125 | |
| Støttetallerken med borrelås | |
| Middels hard | 6.31224 |
| bløt | 6.31225 |
| Papirstøvpøse | 6.31385 |
| For plansliper Sr 4321 | |
| Selvklebende folie med borrelås, (uten hull) 115 x 280 mm | 6.24910 |
| Tilbehør: Feste-slipeblader, uten hull, 113 x 235 mm, pakker a 5 stk. | |
| P 60 | 6.24905 |
| P 80 | 6.24906 |
| P 100 | 6.24907 |
| P 120 | 6.24908 |
| For plansliper Sr 216 / Sr E 217 | |
| Slipeplate med hull og borrelås 114 x 114 mm | 6.24719 |
| For planslipere | |
| Sr E 217, Sr 226, Sr E 227, Sr 326, Sr E 329 | |
| Papirstøvpøse komplett | 6.31385 |
| For båndsliper | |
| Slipebånd, pakker a 5 stk. | |
| Mål Korning | |
| 65 x 410 mm P 40 | 6.31410 |
| P 60 | 6.31411 |
| P 80 | 6.31412 |
| P 100 | 6.31413 |
| P 150 | 6.31414 |
| P 240 | 6.31415 |
| 75 x 575 mm P 40 | 6.30689 |
| P 60 | 6.30690 |
| P 80 | 6.30691 |
| P 100 | 6.30692 |
| P 120 | 6.30693 |
| 100 x 620 mm P 40 | 6.30696 |
| P 60 | 6.30697 |
| P 80 | 6.30698 |
| P 100 | 6.30699 |
| P 120 | 6.30700 |
| P 150 | 6.30701 |
| P 180 | 6.30702 |
| For doble slipemaskiner | |
| Mål Korning/ Egnert for hardhet | |
| Slipeskiver, normalkorund | |
| 150 x 20 x 32 36 P Ds 7202 | 6.30777 |
| 150 x 20 x 32 80 M Ds 7202/Ds 7203 | 6.30778 |
| 175 x 20 x 32 36 P Ds 7204 | 6.30780 |
| 175 x 20 x 32 80 M Ds 7204 | 6.30781 |
| 200 x 25 x 32 36 P Ds 7211 | 6.30784 |
| 200 x 25 x 32 60 N Ds 7211 | 6.30785 |
| 250 x 32 x 32 24 Qu Ds 7226 | 6.30788 |
| 250 x 32 x 32 60 N Ds 7226 | 6.30789 |
| Slipeskiver, edelkorund | |
| 150 x 50 x 13 Ds 7203 | 6.30779 |
| SAGING | |
| For kjedesager | |
| Sagkjede for Kt 5338 A 1/4" / 64 | 6.30196 |
| Sagkjede for Kt 5338 B 3/8" / 44 | 6.30345 |
| Kvessesett for Kt 1530 | 6.31668 |
| Sagkjede for Kt 1440 3/8" / 59 | 6.31435 |
| Kvessesett for Kt 1440 | 6.31437 |
| Rundfiler for Kt 1440 | 6.31438 |
| Filholder for Kt 1440 | 6.31439 |
| For båndsager | |
| Sagblad 1810 x 9,4 4 T/tomme | 6.27642 |
| Sagblad 1810 x 12,7 4 T/tomme | 6.27643 |
| Sagblad 1810 x 6,4 6 T/tomme | 6.27641 |
| Sagblad 1810 x 6,0 24 T/tomme | 6.27644 |

| | Best. nr. |
|--|--------------|
| SPECIALMASKINER | |
| For ASB 1025 / ASK 1005 | |
| Papirfilterpose | 6.31338 |
| Tilbehør: gummibånd | 6.31344 |
| For AS 9010 / ASA 9011 | |
| Papirfilterpose | 6.31348 |
| HEKKSÅKSER | |
| Oppbevaringsbeholder 525 mm lang | 6.31378 |
| GRESSTRIMMER | |
| Trådmagasin for uno tip 300 | 6.31716 |
| Trådmagasin for duo tip 400 | 6.31717 |
| Trådmagasin for duomatic 450 | 6.31718 |
| Trådmagasin for ES 1000 | 6.31719 |
| STASJONÆRE MASKINER | |
| Best. nr. | |
| TREBEARBEIDINGSMASKINER MAGNUM | |
| For Magnum Tk 1256 | |
| Underskap | 6.31321 |
| Tilbehør: Mellomplate | 6.31468 |
| Hjul | 6.31324 |
| Skyvebord | 6.31461 |
| Bordplateutvidelse | 6.31463 |
| Bordplateforlengelse | 6.31467 |
| Klemstykke | 6.31464 |
| Kløyvekile | 6.31466 |
| Innkoblingsautomatikk | 6.31469 |
| Avkortingsanlegg | 6.31462 |
| Trykkanordning | 6.30438 |
| For Magnum Tk 1688 | |
| Underskap | 6.31321 |
| Hjul | 6.31324 |
| Understell | 6.30400 |
| Tilbehør: Bøyle | 6.31325 |
| Skyvebord | 6.31581 |
| Forlengelse | 6.31352 |
| Avkortingsanlegg | 6.31462 |
| Forrissinnretning sagblad | 6.23782 |
| Justeringsspor | 6.31328 |
| Bortføringsplate for spon | 6.31336 |
| Slipetallerken | 6.31375 |
| Slipeblad P 120 | 6.31377 |
| Firkant-rund-skjæreanordning 6.31012 | |
| Bordplateinnlegg | 6.31330 |
| Trykkanordning | 6.30438 |
| Hardmetall sirkelsagblad | |
| Ø Type tenner Tannantall | |
| 250 Vekselstann 24 | 6.23810 |
| 250 Vekselstann 60 | 6.23780 |
| For Magnum TKU 225 Electronic og Magnum Tk 1066 | |
| Understell, sammenleggbart | 6.31883 |
| Bordforlengelse | 6.31881 |
| Bordutvidelse | 6.31882 |
| Tilbehør: Oppstøtting | 6.31887 |
| Skyvebord | 6.31461 |
| Uttrekkbart avkortingsanlegg | 6.31462 |
| Klemstykke | 6.31464 |
| Universalanslag for TKU 225 Electronic (som reservedel) | 6.31885 |
| Spennanordning for TKU 225 Electronic (som reservedel) | 6.31880 |
| Sponavsugsinnretning | 6.31892 |
| Slangeholder | 6.31459 |
| Reduksjonshylse Ø 100/58 mm | 6.31884 |
| Kule-rullebukk | 6.30668 |
| Innkoblingsautomat | 6.31469 |

| STASJONÆRE MASKINER | Best. nr. | Best. nr. | Best. nr. |
|--|--------------|--------------------|--------------|
| TREBEARBEIDINGSMASKINER MAGNUM | | | |
| For Magnum TKU 225 Electronic og Magnum Tk 1066 | | | |
| Hardmetall sirkelsagblad Ø 210 mm, tannbredde 2,4 mm, Boring 30 mm | | | |
| Type tenner | Tannantall | | |
| Vekseltann | 30 | 6.31888 | |
| Vekseltann | 42 | 6.31889 | |
| Vekseltann | 64 | 6.31890 | |
| Vekseltann | 40 | 6.31891 | |
| Trapez-/flattann 5° neg. | 64 | 6.31893 | |
| For Magnum TKU 1693 | | | |
| Understell, sammenleggbart | | 6.31691 | |
| Bordforlengelse | | 6.31694 | |
| Tilbehør: Oppstøtting | | 6.31699 | |
| Ekstrabord | | 6.31693 | |
| Tverr- og langsgående anlegg | | 6.31675 | |
| Forrisser | | 6.31676 | |
| HW (HM)-sirkelsagblad Ø 250 mm Tannbredde 2,8 mm, vekseltann | | | |
| Sugeslanger | | | |
| 3,5 m lang | | 6.31362 | |
| 1,75 m lang | | 6.30318 | |
| Slangeholder | | 6.31459 | |
| Deler for ombygging til formatsirkelsag | | | |
| Formatskyvebord, 920 mm langt | | 6.31672 | |
| Avkortingsanlegg | | 6.31696 | |
| Ekstra-anlegg | | 6.31674 | |
| Spennanordning | | 6.31695 | |
| For Magnum Bs 0633 | | | |
| For Magnum Bs 0633 | | | |
| Underskap | | 6.31321 | |
| Mellomplate | | 6.31322 | |
| Hjul (2 stk.) | | 6.31324 | |
| Båndsgblad, endeløs 2230 mm langt | | | |
| Bredde | Tykkelse | Tenner/ tomme | |
| mm | mm | | |
| 12,5 | 0,5 | 4 | 6.30851 |
| 15,0 | 0,5 | 4 | 6.30855 |
| 6,0 | 0,5 | 6 | 6.30850 |
| 3,5 | 0,5 | 14 | 6.30852 |
| 15,0 | 0,45 | - | 6.30857 |
| 10,0 | 0,5 | 4 | 6.30854 |
| 3,0 | 0,65 | 22 | 6.30853 |
| 16,0 | 0,65 | 18 | 6.30856 |
| 12,0 | 0,5 | 14 | 6.30858 |
| Utvidelse av bordplater | | | 6.31170 |
| Tverranlegg | | | 6.30842 |
| Sponslange | | | 6.30922 |
| Sirkelskjæreinnetning | | | 6.30843 |
| Bordplateinnlegg | | | 6.30847 |
| Slipebånd, endeløs 2215 x 20 mm for plansliping | | Korning | |
| (stive bånd) | | P 60 | 6.30860 |
| for buet sliping | | P 100 | 6.30862 |
| (fleksible bånd) | | P 150 | 6.30863 |
| Skyvetre | | | 6.31017 |
| For Magnum BS 1638 | | | |
| Understell | | 6.30846 | |
| Finsnittinnretning | | 6.24887 | |
| Sirkelsnittinnretning | | 6.24889 | |
| Båndsgblad endeløs, 2225 mm lange, bredde 3 mm, tanndeling 0,4 mm | | | 6.24883 |
| Slipebånd (3 stk.) | | | |
| endeløs, 20 x 2205 mm | | Korning | |
| for plansliping | | P 60 | 6.30860 |
| (stive bånd) | | | |
| for buet sliping | | P 100 | 6.30862 |
| (fleksible bånd) | | P 150 | 6.30863 |
| Feste-slipebånd (5 stk.) Ø 200 mm | | Korning | |
| | | P 80 | 6.24896 |
| | | P 100 | 6.24897 |
| For Magnum ADH 1626 | | | |
| Underskap | | 6.31321 | |
| Nødvendig tilbehør: Mellomplate | | 6.31222 | |
| Hjul (2 stk.) | | 6.31324 | |
| Understell | | 6.30400 | |
| Tilbehør: Bøyle | | 6.31325 | |
| HSS-høvelkniv (2 stk.) | | 6.30545 | |
| HM-høvelkniv | | 6.30546 | |
| Sett enveis vendehøvelkniver med knivholdere | | 6.31240 | |
| Enveis vendehøvelkniver (2 stk.) | | 6.31241 | |
| Skyvetre | | 6.31017 | |
| For Magnum ADH 1630 | | | |
| Hjul (2 stk.) | | 6.31745 | |
| HM-høvelkniv (2 stk.) | | 6.31742 | |
| Tilbehør: Sett knivholdere | | 6.31744 | |
| Skyvetre med anleggslist | | 6.31017 | |
| For Magnum ADH 260 | | | |
| Understell | | 6.30848 | |
| Underskap | | 6.30849 | |
| Tilbehør: Hjul (2 stk.) | | 6.31745 | |
| Kule-rullebukk | | 6.30668 | |
| HS (HSS) høvelkniv (2 stk.) | | 6.30467 | |
| HM-høvelkniv (2 stk.) | | 6.30471 | |
| Sett enveis vendehøvelkniver | | 6.30468 | |
| Tilbehør: Sett knivholdere | | 6.30469 | |
| Skyvetre med anleggslist | | 6.31017 | |
| For Magnum ADH 310 | | | |
| Understell med hjul | | 6.31875 | |
| Bordforlengelse | | 6.31881 | |
| Kule-rullebukk | | 6.30668 | |
| Vendehøvelkniv | | 6.31877 | |
| HS (HSS) vendehøvelblader | | 6.31878 | |
| Langhullbor- og freseinnetning | | 6.31870 | |
| Tilbehør: langhull-fresebor | | | |
| Ø | total lengde | skaft- diameter | |
| mm | mm | mm | |
| 6 | 90 | 6 | 6.31871 |
| 8 | 90 | 8 | 6.31872 |
| 10 | 90 | 10 | 6.31873 |
| 12 | 90 | 10 | 6.31874 |
| Skyvetre med anleggslist | | 6.31017 | |
| Beskyttelsesbrille med full sikt | | 6.31075 | |
| Tilbehør: reserveskive | | 6.31159 | |
| For Magnum Tf 1690 | | | |
| Underskap | | 6.31321 | |
| Nødvendig tilbehør: U-profilskinner | | 6.31323 | |
| Hjul (2 stk.) | | 6.31324 | |
| Bøyle for understell, kan svinges | | 6.31325 | |
| Sporfres | Ø 125 x 6 mm | 6.31266 | |
| | x 8 mm | 6.31267 | |
| | x 12 mm | 6.31269 | |
| Sporfres Ø 180 x 12 mm, Z = 4, HS (HSS) | | 6.31276 | |
| Sporfres Ø 200 x 4 mm, Z = 4, HW (HM) | | 6.31316 | |
| Justeringsspor Ø 200 mm, Z = 4, HS (HSS) | | 6.31274 | |
| Justeringsspor Ø 200 mm, Z = 8, HW (HM) | | 6.31328 | |
| Fals-fresehode Ø 100 x 40 mm, Z = 2 | | 6.31270 | |
| Tilbehør: HM-forskjærer | | 6.31272 | |
| Limfres Ø 100 x 50 mm, Z = 2, HS (HSS) | | 6.31275 | |
| Universal-fresehode Ø 93 x 40 mm, Z = 2 | | 6.31273 | |
| Tilbehør: Sett falsekniv, SP-stål | | 6.30492 | |
| Tilbehør: Sett falsekniv, HW (HM) | | 6.31308 | |
| Tilbehør: Sett profilkniv, SP-stål | | 6.30493 | |
| Tilbehør: Sett profilkniv, SP-stål, | | | |
| | Nr. 2 | 6.31294 | |
| | Nr. 3 | 6.30494 | |
| | Nr. 9 | 6.31296 | |
| | Nr. 11 | 6.31297 | |
| | Nr. 13 | 6.31291 | |
| | Nr. 14 | 6.30496 | |
| | Nr. 15 | 6.30497 | |
| | Nr. 16 | 6.31298 | |
| | Nr. 17 | 6.31299 | |
| | Nr. 18 | 6.30498 | |
| | Nr. 20 | 6.31307 | |
| | Nr. 21 | 6.30499 | |
| | Nr. 24 | 6.31292 | |
| | Nr. 25 | 6.31293 | |
| | Nr. 35 | 6.31304 | |
| | Nr. 36 | 6.31305 | |
| | Nr. 37 | 6.31315 | |
| For Magnum Tf 1690 | | | |
| Profilfres Ø 97 x 12 mm, HS (HSS) | | 6.31278 | |
| Profilfres Ø 125 x 15,3 mm, HS (HSS) | | 6.31279 | |
| Profilfres Ø 140 x 25 mm, HS (HSS) | | 6.31277 | |
| Avflatefres Ø 180 x 20 mm, HS (HSS) | | 6.31309 | |
| Sett avstandsring nr. 1 | | 6.31313 | |
| Sett avstandsring nr. 2 | | 6.31314 | |
| Kulelager-løpehylse | | 6.31310 | |
| Startring 110 mm | | 6.31312 | |
| Avsugsmanifold | | 6.31261 | |
| Bordplateforlengelse | | 6.31262 | |
| Festeskinne | | 6.31263 | |
| List med trykkammer | | 6.31258 | |
| Klemmefeste | | 6.31259 | |
| Buetrykkfjær | | 6.31257 | |
| Mellomplate | | 6.31319 | |
| For Magnum Tba 1018 | | | |
| Bøyle for understell, kan svinges | | 6.31325 | |
| Tverranlegg | | 6.31184 | |
| Slipebånd 180 x 1550 mm | P 60 | 6.31190 | |
| (2 stk.), for tre | P 80 | 6.31191 | |
| | P 100 | 6.31192 | |
| | P 150 | 6.31193 | |
| | P 200 | 6.31194 | |
| For tre og metall | P 80 | 6.31195 | |
| (Bæremateriell: vev) | P 150 | 6.31196 | |
| For Magnum Ag 2416 | | | |
| Foldefilter | | 6.30899 | |
| Forlengesslange NW 100 | | 6.30895 | |
| Forbindelsesmuffe | | 6.30894 | |
| Sponsekker (10 stk.) | | 6.30896 | |
| For Magnum AG 2417 | | | |
| Reduksjonshylse Ø 100/58 mm | | 6.30841 | |
| Forlengesslange NW 100 | | 6.31755 | |
| Sugeslanger Ø 35 mm | | | |
| 3,5 m lang | | 6.31362 | |
| 2,5 m lang (ikke lettantennelig) | | 6.30331 | |
| 1,75 m lang | | 6.30318 | |
| Slangeholder | | 6.31459 | |
| Y-stykke | | 6.30897 | |
| Sponsekker (5 stk.) | | 6.31756 | |
| For Magnum EOB 9228 | | | |
| Reduksjonshylse Ø 82/58 mm | | 6.30892 | |
| Forlengesslange | | 6.30895 | |
| Forbindelsesmuffe | | 6.30894 | |
| Sugeslange (ikke lettantennelig) | | 6.30331 | |
| Rengjøringssett | | 6.30840 | |
| Sponsekker (10 stk.) | | 6.30896 | |
| For Magnum EOB 9520 | | | |
| Reduksjonshylse Ø 100/58 mm | | 6.30841 | |
| Forlengesslange Ø 100 mm | | 6.30895 | |
| Sugeslange Ø 35 mm | | 6.30331 | |
| Rengjøringssett | | 6.30840 | |
| Sponsekker (10 stk.) | | 6.30913 | |

| TREBEARBEIDINGSTEKNIKK ELEKTRA BECKUM | | | Best. nr. | | | | Best. nr. |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---|--------------|
| SIRKELSAGER | | | | BÅNDSAGER | | | |
| Sirkelsagblader | | | | For BAS 315 / BAS 316 | | | |
| Mål | Type tenner/ materiale | Ant. tenner | | Understell | | | 0909004276 |
| mm | | | | Vinkelanlegg | | | 0910008048 |
| | | | | Presisjons 3-rullføring | | | 0909010900 |
| | | | | Båndsagblad | | | |
| | | | | Mål | Tann- deling | Egnet for | |
| | | | | mm | | | |
| | | | | For BS 150 E (til 1998) | | | |
| | | | | 1067 x 5 x 0,65 | A2 | Tre, plast | 0909052939 |
| | | | | | Romtann | | |
| | | | | 1067 x 3 x 0,65 | A2 | alu, plast | 0909052947 |
| | | | | | Skråtann | | |
| | | | | 1067 x 5 x 0,65 | A2 | NE-metall, Skumstoff | 0909052920 |
| | | | | | Romtann | | |
| | | | | For BS 230 (til 2001) | | | |
| | | | | 1505 x 6 x 0,36 | A4 | Tre, Plast - Kurve- snitt | 0909040817 |
| | | | | | Skråtann | | |
| | | | | 1505 x 12 x 0,36 | A6 | Tre, Plast - Universal- snitt | 0909040825 |
| | | | | | Kroktann | | |
| | | | | 1505 x 12 x 0,36 | A2 | NE-metall, Skumstoff | 0909040841 |
| | | | | | Romtann | | |
| | | | | For BAS 250 G | | | |
| | | | | 1712 x 6 x 0,36 | A4 | Tre, Plast - Kurve- snitt | 0909057175 |
| | | | | | Skråtann | | |
| | | | | 1712 x 12 x 0,36 | A6 | Tre, Plast - Universal- snitt | 0909057183 |
| | | | | | Kroktann | | |
| | | | | 1712 x 12 x 0,36 | A2 | NE-metall, Skumstoff | 0909057191 |
| | | | | | Romtann | | |
| | | | | For BAS 315 G / BAS 316 G | | | |
| | | | | 2240 x 6 x 0,5 | A4 | Tre, Plast - Kurve- snitt | 0909029252 |
| | | | | | Skråtann | | |
| | | | | 2240 x 12 x 0,5 | A6 | Tre, Plast - Universal- snitt | 0909029244 |
| | | | | | Kroktann | | |
| | | | | 2240 x 15 x 0,5 | A6 | Tre, Plast - Universal- snitt | 0909029260 |
| | | | | | Kroktann | | |
| | | | | 2240 x 15 x 0,5 | A2 | Metall, Skum- stoffer | 0909029279 |
| | | | | | Romtann | | |
| | | | | For BAS 450 / BAS 500 / BAS 600 | | | |
| | | | | 3380 x 6 x 0,5 | A4 | Tre, Plast - Kurve- snitt | 0909029180 |
| | | | | | Skråtann | | |
| | | | | 3380 x 13 x 0,65 | A2 | NE-metall, Stålprofiler | 0909029228 |
| | | | | | Romtann | | |
| | | | | 3380 x 15 x 0,5 | A2 | Tre- Spikerfast, Skum- stoffer | 0909029210 |
| | | | | | Romtann | | |
| | | | | 3380 x 15 x 0,5 | A6 | Tre, Plast - Universal- snitt | 0909029171 |
| | | | | | Kroktann | | |
| | | | | 3380 x 25 x 0,5 | A6 | Tre, Plast - rett Snitt | 0909000416 |
| | | | | | Kroktann | | |
| | | | | 3380 x 25 x 0,5 | A18 | Tre, ved | 0909000424 |
| | | | | | Kroktann | | |
| HØVLER | | | | | | | |
| HSS høvelkniv | | | | | | | |
| Mål | Egnet for | Forpak- nings- enhet | | | | | |
| mm | | | | | | | |
| 182 x 19 x 2,5 | Multi 180 | 2 | 0920054021 | | | | |
| 260 x 20 x 3 | HC 260 M | 2 | 0911030721 | | | | |
| 263 x 24,5 x 3 | HC 260 E/ES (til 1989) | 2 | 0911030748 | | | | |
| 310 x 25 x 3 | HC 310 (til 1993) | 3 | 0920007112 | | | | |
| 310 x 30 x 3 | HC 314 (til 1999) | 4 | 0911016362 | | | | |
| 319 x 18 x 3 | DH 315 (til 1999) | 2 | 0911053152 | | | | |
| 320 x 25 x 3 | HC 320 (til 1999) | 3 | 0911014220 | | | | |
| 332 x 12 x 1,5 | DH 330, DH 316 | | 0911063549 | | | | |
| 334 x 16 x 2 | DH 330 | 2 | 0911062119 | | | | |



Metabo 3-års garanti


Registrering: www.metabo.com/xxl

Tyskland

Metabowerke GmbH
Postfach 1229
D-72602 Nürtingen
Telefon +49-(0)-7022 72-0
Telefax +49-(0)-7022 722595

Norge

Metabo Norge AS
Postboks 1296
3205 Sanderfjord
Telefon: 33 44 55 55
Telefaks: 33 44 55 50
E-post: post@metabo.no



RTS-RIEGERTEAM.DE

6.54000.20 · M 07779/0606 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt samt trykkfeil forbeholdes

