


Kemppi TTK TIG-pistolserien

Den neste
generasjonen
av TIG-sveise-
pistoler



 **KEMPPI**
The Joy of Welding

Kemppi TTK TIG-pistolserie



Gassavkjølte pistoler

TTK 130
130 A / 40 %



TTK 130F
130 A / 40 %



TTK 160
160 A / 40 %



TTK 160S
160 A / 40 %



TTK 220
220 A / 40 %



Vannavkjølte pistoler

TTK 250WS
250 A / 40 %



TTK 300W
300 A / 40 %



TTK 350W
350 A / 40 %

ERGONOMISK PAKKE

TTK TIG-pistoler følger en lang Kemppi-tradisjon for å produsjon av sveisepistoler av høy kvalitet. De er ergonomisk utformet, enkle å bruke, den optimale løsningen for dagens proffesjonelle sveisere.

EN PISTOL DU KAN STOLE PÅ

De nye Kemppi TTK-pistolene kan nå vanskelig tilgjengelige skjøter. TTK-pistolene er produsert av førsteklasses materialer og gir topp ytelse, spesielt når de kombineres med Kemppi-sveisemaskiner.

TIG-sveisere kan stole på Kemppi TIG-pistoler.

De er skånsomme for hånd og håndledd og er nøkkelen til førsteklasses sveisekvalitet!

ENKELT GREP!

Kemppi er mestere i å utvikle ergonomiske TIG-sveisepistoler av høy kvalitet.

Liten vekt

Pistolhåndtaket for den nye TTK-serien er utformet for å redusere belastningen for sveiserens håndledd og hender – spesielt når pistolen holdes «som en penn» – dette reduserer muskelspenning når du holder pistolen i lengre perioder.

Fleksibel

Den beskyttende gummikledningen på TTK-pistolene festes til pistolhalsen via et nytt, “lav-moments” gummiledd, som gir minimal kabelstivhet.

Fleksibel og slitesterk

Gummileddet øker fleksibiliteten uten at dette går på bekostning av varigheten for beskyttelseskledningen ved leddet som går over i håndtaket, et område der tradisjonelle materialer og termineringsmetoder går i stykker, revner og går i oppløsning.

Den superfleksible strømkabelen gir deg bedre fleksibilitet når du sveiser lange sømmer, og den eliminerer belastninger forårsaket av kabelstivhet.

Perfekt avkjøling

Selv med lange pistoler og høye sveisespenninger, holdes håndtaket kjølig på grunn av unik konstruksjon av kabelsettet.

Enkel å betjene


De justerbare fingerhåndtakene, utformingen av pistolkroppen og friksjonsoverflatene øker sveisekvaliteten og gjør det enklere å håndtere pistolen i alle sveiseposisjoner.

TTK-pistolene er merket med CE og overholder kravene i IEC 60974-7.



TENNING

Den nye startbryteren gir bedre følsomhet. Den større kontaktoverflaten gjør at du kan starte sveisingen med forskjellige grep.



"30 mm langsgående justering"



Bryter

FLEKSIBEL UTFORMING AV PISTOLKROPPEN

Den unike TTK-utformingen er løsningen for økt rekkevidde! Ved å dra og forlenge halsen på TTK-pistolen reduserer sveiseren på et øyeblikk mengden varmestråling som rettes mot hånden, og tilgangen til sveiseskjøten forbedres automatisk, noe som er spesielt nyttig ved dype fuger!

Hver pistol kropp kan vrís ±360 grader i forhold til håndtakets akse.

NYE MASKINTILKOBLINGER OG FLEKSIBLE KABLER

Kemppi TTK-pistoler har nye og smarte funksjoner.

Nylig utformede maskintilkoblinger med fleksible kontakter gjør at produktet varer lenger.

Alle tilkoblinger er elektrisk isolerte og kan festes uten verktøy. Plastkomponentene har også blitt utformet for å motstå sprut og stråling ved buesveising. Kontrolltilkoblingen overholder MIL-standardene.



TTK 130 F Fleksibel hals



TTK 250 WS S-hals



"TTK koblet til Mastertig
AC/DC 2500W"

SLITESTERKE MATERIALER

Pistolene er produsert av svært slitesterke og fleksible materialer. Håndtaket er laget av spesialplast som kan motstå varme og mekaniske belastninger. Beskyttelses slangen er motstandsdyktig overfor varme objekter, sveisesprut og slitasje. Isoleringsmaterialet for halsen er en spesialutviklet, varmebestandig silisium-polymer. Både gass- og vannslangene er forsterket med stoff, og alle tilkoblingene er utformet for å tåle drakrefter.

KONSTRUKSJON AV TOPP KVALITET!

Kemppi-pistolene leveres som en komplett, sveiseklar pakke. Tverrsnittsområdet i kobberkabelen er større enn i andre produsenters TIG-pistoler. Dette betyr lavere temperaturer og økt varighet. Standard forbruksartikler, for eksempel gassdyser, spennhylser og spennhylsehus er de samme som i Kemppi TTC TIG-pistoler.

HØYERE INTERMITTENS

Alle TTK-pistolene har en driftssyklus på 40 % med den oppgitte sveisestrømmen. Høy belastningskapasitet oppnås basert på at det introduseres nye kabelsett og ny håndtaksutforming. Den nye kabelkonstruksjonen leveres også i vannavkjølte pistoler på 16 m.



Gassavkjølte pistolkropper

Vannavkjølte pistolkropper

FAGSVEISERNES VALG

Den nye TTK-serien har blitt utformet i samarbeid med fagsveisere. Dette betyr at Kemppi TTK-pistolene oppfyller viktige krav om ergonomi, brukervennlighet og belastningskapasitet.



TEKNISKE DATA

	TTK 130	TTK 130F	TTK 160	TTK 160S	TTK 220	TTK 250WS	TTK 300W	TTK 350W
Lengde	4 m/8 m/16 m	4 m/8 m/16 m	4 m/8 m/16 m	4 m/8 m/16 m	4 m/8 m/16 m	4 m/8 m/16 m	4 m/8 m/16 m	4 m/8 m/16 m
Halsvinkel	90°	105°/fleks.	105°	variabel*	105°	variabel*	90°	105°
Ladekapasitet								
Likestrøm- 40% ED	130 A	130 A	160 A	160 A	220 A	250 A	300 A	350 A
100% ED						200 A	200 A	250 A
Elektrodestørrelser	ø 1,0...2,4	ø 1,0...2,4	ø 1,0...2,4	ø 1,0...2,4	ø 1,0...3,2	ø 1,0...4,0	ø 1,0...2,4	ø 1,0...4,0
Spenningsklasse	L	L	L	L	L	L	L	L
Avkjøling	luft	luft	luft	luft	luft	væske	væske	væske
Tilkobling til TIG-enhet								
Gass/strøm	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	---	---	---
Vann/strøm	---	---	---	---	---	R3/8	R3/8	R3/8
Vann	---	---	---	---	---	R3/8	R3/8	R3/8
Gass	---	---	---	---	---	R1/4	R1/4	R1/4

*(To størrelser av pistolhode er tilgjengelig. Liten er standard.)

Bestillingsinformasjon

Kemppi TTK-pistoler (Kemppi-pistoler leveres alltid som en komplett, sveiseklar pakke):

	TTK 130	TTK 130F	TTK 160	TTK 160S	TTK 220	TTK 250WS	TTK 300W	TTK 350W
4 m	627063004	627063104	627066004	627066204	627072004	627075704	627080504	627085504
8 m	627063008	627063108	627066008	627066208	627072008	627075708	627080508	627085508
16 m	627063016	627063116	627066016	627066216	627072016	627075716	627080516	627085516



KEMPPI

The Joy of Welding

Kemppi Norge AS

PB 2151 Postterminalen
N-3103 TØNSBERG
Tlf; + 47 33 35 80 80
Tele faks; +47 33 35 80 90
www.kemppi.com
sales.no@kemppi.com

